

水質試験結果書

水道法第20条登録機関/登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204637	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓		
施設名	第1配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	9:30
		気温	17.8℃
		水温	21.2℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1（24℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	

検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204638	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	船津公民館散水栓		
施設名	第2配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	9:50
		気温	18.0℃
		水温	19.6℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.6	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（24℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204640	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	芝原消防小屋横散水栓		
施設名	第3配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	10:35
		気温	18.0℃
		水温	21.0℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	6.9 (24℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	

検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204636	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	小鹿集会所		
施設名	小鹿・入江配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	11:23
		気温	20.0℃
		水温	18.0℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.3（24℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204639	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	六谷地内水質検査用給水栓		
施設名	六谷配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	11:05
		気温	19.0℃
		水温	19.5℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1（24℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	
検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204641	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	府領公民館		
施設名	世持配水池系		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	10:20
		気温	18.0℃
		水温	19.0℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 道 法 水 質 基 準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.6	10mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	mg/L	20 未満	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（24℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	
検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204642	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第1水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	11:45
		気温	20.4℃
		水温	18.2℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204643	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第3水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	12:04
		気温	21.0℃
		水温	20.3℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2204644	発行日	令和4年12月 1日
依頼者	甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様		
住所	上益城郡甲佐町有安701		
採水場所	第4水源		
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 永山
採取年月日	令和4年11月11日	採取時刻	10:08
		気温	18.2℃
		水温	18.7℃
受付年月日	令和4年11月11日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	
検査期日	令和4年11月11日～令和4年12月 1日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		