

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |        |                |        |       |    |       |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1505225                | 発行日    | 平成27年11月20日    |        |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |        |                |        |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |        |                |        |       |    |       |
| 採水場所  | 甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓      |        |                |        |       |    |       |
| 施設名   | 第1配水池系                   |        |                |        |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水(浄水)                  | 採取者    | 株式会社 三計テクノス 今村 |        |       |    |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月10日              | 採取時刻   | 8:25           | 気温     | 18.1℃ | 水温 | 21.5℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月10日              | 天候[前日] | 曇り             | 天候[当日] | 曇り    |    |       |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|-------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌              | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌               | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.004 未満  | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 1.0 未満    | 10mg/L以下   |
| 塩素酸               | mg/L | 0.06 未満   | 0.6mg/L以下  |
| クロロ酢酸             | mg/L | 0.002 未満  | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム            | mg/L | 0.006 未満  | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ジプロモクロロメタン        | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| 臭素酸               | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン          | mg/L | 0.01      | 0.1mg/L以下  |
| トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| プロモジクロロメタン        | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| プロモホルム            | mg/L | 0.009 未満  | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.008 未満  | 0.08mg/L以下 |
| 塩化物イオン            | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値               | —    | 7.3 (20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                 | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                | 度    | 0.5 未満    | 5度以下       |
| 濁度                | 度    | 0.1 未満    | 2度以下       |
| 参考値 残留塩素          | mg/L | 0.4       | —          |
|                   |      | -以下余白-    |            |
|                   |      |           |            |
|                   |      |           |            |

検査期日 平成27年11月10日～平成27年11月20日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |        |                |        |       |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|
| 報告書番号 | W-1505186                | 発行日    | 平成27年11月20日    |        |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |        |                |        |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |        |                |        |       |
| 採水場所  | 船津公民館散水栓                 |        |                |        |       |
| 施設名   | 第2配水池系                   |        |                |        |       |
| 試料名   | 飲料水(浄水)                  | 採取者    | 株式会社 三計テクノス 永山 |        |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月9日               | 採取時刻   | 10:47          | 気温     | 18.6℃ |
|       |                          |        |                | 水温     | 20.5℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月9日               | 天候[前日] | 晴れ             | 天候[当日] | 雨     |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|-------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌              | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌               | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.004 未満  | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 1.0 未満    | 10mg/L以下   |
| 塩素酸               | mg/L | 0.06 未満   | 0.6mg/L以下  |
| クロロ酢酸             | mg/L | 0.002 未満  | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム            | mg/L | 0.006 未満  | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| 臭素酸               | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン          | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム            | mg/L | 0.009 未満  | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.008 未満  | 0.08mg/L以下 |
| 塩化物イオン            | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値               | —    | 7.1 (20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                 | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                | 度    | 0.5 未満    | 5度以下       |
| 濁度                | 度    | 0.1 未満    | 2度以下       |
| 参考値 残留塩素          | mg/L | 0.3       | —          |
|                   |      | -以下余白-    |            |
|                   |      |           |            |
|                   |      |           |            |

検査期日 平成27年11月9日～平成27年11月20日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |        |                |        |       |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|
| 報告書番号 | W-1505187                | 発行日    | 平成27年11月20日    |        |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |        |                |        |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |        |                |        |       |
| 採水場所  | 六谷地内水質検査用給水栓             |        |                |        |       |
| 施設名   | 六谷配水池系                   |        |                |        |       |
| 試料名   | 飲料水(浄水)                  | 採取者    | 株式会社 三計テクノス 永山 |        |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月9日               | 採取時刻   | 10:00          | 気温     | 17.0℃ |
|       |                          |        |                | 水温     | 17.2℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月9日               | 天候[前日] | 晴れ             | 天候[当日] | 雨     |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|-------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌              | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌               | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.004 未満  | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 1.0 未満    | 10mg/L以下   |
| 塩素酸               | mg/L | 0.06 未満   | 0.6mg/L以下  |
| クロロ酢酸             | mg/L | 0.002 未満  | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム            | mg/L | 0.009     | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| 臭素酸               | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン          | mg/L | 0.04      | 0.1mg/L以下  |
| トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.004     | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム            | mg/L | 0.022     | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.008 未満  | 0.08mg/L以下 |
| 塩化物イオン            | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値               | —    | 7.9 (20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                 | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                | 度    | 0.8       | 5度以下       |
| 濁度                | 度    | 0.2       | 2度以下       |
| 参考値 残留塩素          | mg/L | 0.4       | —          |
|                   |      | -以下余白-    |            |
|                   |      |           |            |
|                   |      |           |            |

|      |                         |       |      |
|------|-------------------------|-------|------|
| 検査期日 | 平成27年11月9日～平成27年11月20日  | 検査責任者 | 川副 真 |
| 判定   | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 |       |      |
| 備考   |                         |       |      |



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |           |                |           |       |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| 報告書番号 | W-1505188                | 発行日       | 平成27年11月20日    |           |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |           |                |           |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |           |       |
| 採水場所  | 芝原消防小屋横散水栓               |           |                |           |       |
| 施設名   | 第3配水池系                   |           |                |           |       |
| 試料名   | 飲料水 (浄水)                 | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 永山 |           |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月9日               | 採取時刻      | 9:05           | 気温        | 18.5℃ |
|       |                          |           |                | 水温        | 22.0℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月9日               | 天候 [ 前日 ] | 晴れ             | 天候 [ 当日 ] | 雨     |

| 検査項目                 | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|----------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌                 | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌                  | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 亜硝酸態窒素               | mg/L | 0.004 未満  | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | mg/L | 1.0 未満    | 10mg/L以下   |
| 塩素酸                  | mg/L | 0.06 未満   | 0.6mg/L以下  |
| クロロ酢酸                | mg/L | 0.002 未満  | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム               | mg/L | 0.006 未満  | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸               | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ジプロモクロロメタン           | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| 臭素酸                  | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン             | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| トリクロロ酢酸              | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| プロモジクロロメタン           | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| プロモホルム               | mg/L | 0.009 未満  | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド             | mg/L | 0.008 未満  | 0.08mg/L以下 |
| 塩化物イオン               | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値                  | —    | 7.1 (20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                    | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                   | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                   | 度    | 0.5 未満    | 5度以下       |
| 濁度                   | 度    | 0.1 未満    | 2度以下       |
| 参考値 残留塩素             | mg/L | 0.4       | —          |
|                      |      | -以下余白-    |            |
|                      |      |           |            |
|                      |      |           |            |

検査期日 平成27年11月9日～平成27年11月20日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |        |                |        |       |    |       |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1505189                | 発行日    | 平成27年11月20日    |        |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |        |                |        |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |        |                |        |       |    |       |
| 採水場所  | 安平集会所散水栓                 |        |                |        |       |    |       |
| 施設名   | 上揚・安平配水池系                |        |                |        |       |    |       |
| 試料名   | 飲料水(浄水)                  | 採取者    | 株式会社 三計テクノス 永山 |        |       |    |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月9日               | 採取時刻   | 11:28          | 気温     | 19.7℃ | 水温 | 21.0℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月9日               | 天候[前日] | 晴れ             | 天候[当日] | 雨     |    |       |

| 検査項目              | 単位   | 検査結果      | 水道法水質基準    |
|-------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌              | 個/mL | 0         | 100個/mL以下  |
| 大腸菌               | —    | 検出されない    | 検出されないこと   |
| 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.004 未満  | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 1.0 未満    | 10mg/L以下   |
| 塩素酸               | mg/L | 0.06 未満   | 0.6mg/L以下  |
| クロロ酢酸             | mg/L | 0.002 未満  | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム            | mg/L | 0.006 未満  | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| 臭素酸               | mg/L | 0.001 未満  | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン          | mg/L | 0.01 未満   | 0.1mg/L以下  |
| トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.003 未満  | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム            | mg/L | 0.009 未満  | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.008 未満  | 0.08mg/L以下 |
| 塩化物イオン            | mg/L | 20 未満     | 200mg/L以下  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満    | 3mg/L以下    |
| pH値               | —    | 7.4 (20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味                 | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 臭気                | —    | 異常なし      | 異常でないこと    |
| 色度                | 度    | 0.5 未満    | 5度以下       |
| 濁度                | 度    | 0.1 未満    | 2度以下       |
| 参考値 残留塩素          | mg/L | 0.25      | —          |
|                   |      | -以下余白-    |            |
|                   |      |           |            |
|                   |      |           |            |

検査期日 平成27年11月9日～平成27年11月20日 検査責任者 川副 真

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



|       |                          |           |                |           |       |    |       |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1505226                | 発行日       | 平成27年11月14日    |           |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |           |                |           |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |           |       |    |       |
| 採水場所  | 第1水源                     |           |                |           |       |    |       |
| 試料名   | 原水                       | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 今村 |           |       |    |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月10日              | 採取時刻      | 8:35           | 気温        | 18.5℃ | 水温 | 19.2℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月10日              | 天候 [ 前日 ] | 曇り             | 天候 [ 当日 ] | 曇り    |    |       |

| 検査項目   | 単位        | 検査結果   | 水道法水質基準  |
|--------|-----------|--------|----------|
| 大腸菌    | MPN/100mL | 検出されない | 検出されないこと |
| 嫌気性芽胞菌 | 個/10mL    | 検出されない | -        |
|        |           | -以下余白- |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |

|      |                         |       |      |
|------|-------------------------|-------|------|
| 検査期日 | 平成27年11月10日～平成27年11月14日 | 検査責任者 | 川副 真 |
|------|-------------------------|-------|------|

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



|       |                          |           |                |           |       |    |       |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1505227                | 発行日       | 平成27年11月14日    |           |       |    |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |           |                |           |       |    |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |           |       |    |       |
| 採水場所  | 第2水源                     |           |                |           |       |    |       |
| 試料名   | 原水                       | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 今村 |           |       |    |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月10日              | 採取時刻      | 9:00           | 気温        | 18.1℃ | 水温 | 17.6℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月10日              | 天候 [ 前日 ] | 曇り             | 天候 [ 当日 ] | 曇り    |    |       |

| 検査項目   | 単位        | 検査結果   | 水道法水質基準  |
|--------|-----------|--------|----------|
| 大腸菌    | MPN/100mL | 検出されない | 検出されないこと |
| 嫌気性芽胞菌 | 個/10mL    | 検出されない | -        |
|        |           | -以下余白- |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |
|        |           |        |          |

|      |                         |       |      |
|------|-------------------------|-------|------|
| 検査期日 | 平成27年11月10日～平成27年11月14日 | 検査責任者 | 川副 真 |
|------|-------------------------|-------|------|

|    |     |
|----|-----|
| 判定 | ※ ※ |
|----|-----|

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 備考 | 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。 |
|----|---------------------------|



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

|       |                          |           |                |           |       |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| 報告書番号 | W-1505190                | 発行日       | 平成27年11月12日    |           |       |
| 依頼者   | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 |           |                |           |       |
| 住所    | 上益城郡甲佐町有安701             |           |                |           |       |
| 採水場所  | 第3水源                     |           |                |           |       |
| 試料名   | 原水                       | 採取者       | 株式会社 三計テクノス 永山 |           |       |
| 採取年月日 | 平成27年11月 9日              | 採取時刻      | 9:20           | 気温        | 18.5℃ |
|       |                          |           |                | 水温        | 20.0℃ |
| 受付年月日 | 平成27年11月 9日              | 天候 [ 前日 ] | 晴れ             | 天候 [ 当日 ] | 雨     |

| 検査項目   | 単位                        | 検査結果   | 水道法水質基準  |      |
|--------|---------------------------|--------|----------|------|
| 大腸菌    | MPN/100mL                 | 検出されない | 検出されないこと |      |
| 嫌気性芽胞菌 | 個/10mL                    | 検出されない | —        |      |
|        |                           | -以下余白- |          |      |
|        |                           |        |          |      |
|        |                           |        |          |      |
|        |                           |        |          |      |
|        |                           |        |          |      |
|        |                           |        |          |      |
| 検査期日   | 平成27年11月 9日～平成27年11月12日   |        | 検査責任者    | 川副 真 |
| 判定     | ※ ※                       |        |          |      |
| 備考     | 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。 |        |          |      |