

浄水水質検査結果書

No. D15-00716

交付 平成 27年 2月 13日

甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	平成 27年 2月 5日 9:29					
採水地点 又は試料名	第1配水池系 甲佐町総合保健福祉センター 飲料水(浄水)					
件名	甲佐町上水道水質検査業務委託					
採水者	村上 信也 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	12.2 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	3.7 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58.2 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	110 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L未満	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.1(18℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0005 mg/L未満	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.04 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0006 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0011 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0005 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.002 mg/L未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	平成 27年 2月 5日 ~ 平成 27年 2月 12日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	秋本 繁和					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					

浄水水質検査結果書

No. D15-00717

交付 平成 27年 2月 13日

甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	平成 27年 2月 5日 9:00					
採水地点 又は試料名	第2配水池系 船津公民館 飲料水（浄水）					
件名	甲佐町上水道水質検査業務委託					
採水者	村上 信也 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	13.7 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	4.9 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	3.1 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.9 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	95 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L未満	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.1(17℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0005 mg/L未満	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.04 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0005 mg/L未満	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0005 mg/L未満	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.002 mg/L未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.010 mg/L	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	平成 27年 2月 5日 ~ 平成 27年 2月 12日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	秋本 繁和					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					

浄水水質検査結果書

No. D15-00718

交付 平成 27年 2月 13日

甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	平成 27年 2月 5日 12:20				
採水地点 又は試料名	第3配水池系 芝原消防小屋横散水栓 飲料水(浄水)				
件名	甲佐町上水道水質検査業務委託				
採水者	村上 信也 [所属] 株式会社 太平環境科学センター				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	9.7 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	5.1 mg/L	200 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	3.3 mg/L	200 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.6 mg/L	300 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	91 mg/L	500 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L未満	3 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	1.0 mg/L以下	47 pH値(測定時水温)	7.1(17℃)	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度未満	5 度以下
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.1 度未満	2 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余白 -		
20 ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
21 塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下			
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下			
23 クロロホルム	0.0005 mg/L未満	0.06 mg/L以下			
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.04 mg/L以下			
25 ジブロモクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.1 mg/L以下			
26 臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下			
27 総トリハロメタン	0.0005 mg/L未満	0.1 mg/L以下			
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下			
29 ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.03 mg/L以下			
30 ブロモホルム	0.0005 mg/L未満	0.09 mg/L以下			
31 ホルムアルデヒド	0.002 mg/L未満	0.08 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	平成 27年 2月 5日 ~ 平成 27年 2月 12日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	秋本 繁和				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号				

浄水水質検査結果書

No. D15-00719

交付 平成 27年 2月 13日

甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	平成 27年 2月 5日 11:06					
採水地点 又は試料名	六谷配水池系 六谷地内水質検査用給水栓 飲料水（浄水）					
件名	甲佐町上水道水質検査業務委託					
採水者	村上 信也 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温（採水時）	7.4 ℃	—	34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1.0 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/L	200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003 mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005 mg/L以下	38 塩化物イオン	2.7 mg/L	200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53.4 mg/L	300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	40 蒸発残留物	90 mg/L	500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	0.01 mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	42 ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04 mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/L	10 mg/L以下	45 フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下	46 有機物〔全有機炭素（TOC）の量〕	0.4 mg/L	3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満	1.0 mg/L以下	47 pH値（測定時水温）	8.0 (17℃)	5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04 mg/L以下	50 色度	1 度未満	5 度以下	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L未満	0.02 mg/L以下	51 濁度	0.2 度	2 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素（採水時）	0.3 mg/L	—	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
20 ベンゼン	0.0005 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
21 塩素酸	0.06 mg/L未満	0.6 mg/L以下				
22 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.02 mg/L以下				
23 クロロホルム	0.0048 mg/L	0.06 mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.04 mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.0005 mg/L	0.1 mg/L以下				
26 臭素酸	0.001 mg/L未満	0.01 mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.0080 mg/L	0.1 mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満	0.2 mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.0018 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.0009 mg/L	0.09 mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.002 mg/L未満	0.08 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	0.2 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	平成 27年 2月 5日 ~ 平成 27年 2月 13日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	秋本 繁和					
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					

浄水水質検査結果書

No. D15-00720

交付 平成 27年 2月 13日

甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		平成 27年 2月 5日 10:31									
採水地点 又は試料名		上揚・安平配水池系 安平集会所 飲料水（浄水）									
件名		甲佐町上水道水質検査業務委託									
採水者		村上 信也 [所属] 株式会社 太平環境科学センター									
検査項目		検査結果		基準値 *		検査項目		検査結果		基準値 *	
－ 水温（採水時）		9.3 ℃		――		34 鉄及びその化合物		0.03 mg/L未満		0.3 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 銅及びその化合物		0.01 mg/L未満		1.0 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 ナトリウム及びその化合物		5.4 mg/L		200 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L未満		0.003 mg/L以下		37 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満		0.0005 mg/L以下		38 塩化物イオン		3.6 mg/L		200 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		57.1 mg/L		300 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		40 蒸発残留物		103 mg/L		500 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		42 ジェオスミン		0.000001 mg/L未満		0.00001 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満		0.04 mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下		44 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.69 mg/L		10 mg/L以下		45 フェノール類		0.0005 mg/L未満		0.005 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.08 mg/L		0.8 mg/L以下		46 有機物〔全有機炭素（TOC）の量〕		0.3 mg/L未満		3 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.03 mg/L		1.0 mg/L以下		47 pH値（測定時水温）		7.4（17℃）		5.8以上8.6以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L未満		0.002 mg/L以下		48 味		異常でない		異常でないこと	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L未満		0.05 mg/L以下		49 臭気		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L未満		0.04 mg/L以下		50 色度		1 度未満		5 度以下	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L未満		0.02 mg/L以下		51 濁度		0.1 度未満		2 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.1 mg/L		――	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L未満		0.01 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
20 ベンゼン		0.0005 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
21 塩素酸		0.06 mg/L未満		0.6 mg/L以下							
22 クロロ酢酸		0.002 mg/L未満		0.02 mg/L以下							
23 クロロホルム		0.0005 mg/L未満		0.06 mg/L以下							
24 ジクロロ酢酸		0.002 mg/L未満		0.04 mg/L以下							
25 ジブロモクロロメタン		0.0010 mg/L		0.1 mg/L以下							
26 臭素酸		0.001 mg/L未満		0.01 mg/L以下							
27 総トリハロメタン		0.0016 mg/L		0.1 mg/L以下							
28 トリクロロ酢酸		0.002 mg/L未満		0.2 mg/L以下							
29 ブロモジクロロメタン		0.0005 mg/L未満		0.03 mg/L以下							
30 ブロモホルム		0.0006 mg/L		0.09 mg/L以下							
31 ホルムアルデヒド		0.002 mg/L未満		0.08 mg/L以下							
32 亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L未満		1.0 mg/L以下							
33 アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L未満		0.2 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		平成 27年 2月 5日 ～ 平成 27年 2月 12日									
検査機関		株式会社 太平環境科学センター									
検査責任者		秋本 繁和									
備 考		* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									

No. D15-00721

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

[illegible]

No. D15-00722

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号



株式会社 太平環境科学センター

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	平成 27年 2月 5日 11:42	天候	(前日)	雨	(当日)	晴
水源の名称 (採水地点)	第2水源（取水堰） 原水					
件名	甲佐町上水道水質検査業務委託					
採水者	村上 信也 [所属] 株式会社 太平環境科学センター					
検 査 項 目				検 査 結 果		
-	気温(採水時)			4.7	℃	
-	水温(採水時)			6.5	℃	
-	大腸菌数（最確数法）			0	MPN/100mL	
-	嫌気性芽胞菌			0	CFU/100mL	
	- 以下余白 -					
検査期日	平成 27年 2月 5日 ～ 平成 27年 2月 9日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	秋本 繁和					
備考	・ 検査方法：健水発第0330006号（H19.3.30）					

No. D15-00723

水道法第20条第3項検査機関登録 厚生労働省第79号

TEL (092) 504-1220



平成 27年 2月 5日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

[illegible]