

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1600534 | 発行日 | 平成28年 5月 7日 | | | | |
| 依頼者 | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 | | | | | | |
| 住所 | 上益城郡甲佐町有安701 | | | | | | |
| 採水場所 | 甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓 | | | | | | |
| 施設名 | 第1配水池系 | | | | | | |
| 試料名 | 飲料水(浄水) | 採取者 | 株式会社 三計テクノス 西村 | | | | |
| 採取年月日 | 平成28年 4月28日 | 採取時刻 | 13:22 | 気温 | 17.2℃ | 水温 | 14.8℃ |
| 受付年月日 | 平成28年 4月28日 | 天候[前日] | 雨 | 天候[当日] | 雨 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道法水質基準 | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|------|--|--|
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100個/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 38 | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満 | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 7.1 (19℃) | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 度 | 0.3 | 2度以下 | | | |
| 参考値 残留塩素 | mg/L | 0.3 | — | | | |
| | | -以下余白- | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 検査期日 | 平成28年 4月28日～平成28年 5月 7日 | | 検査責任者 | 川副 真 | | |
| 判定 | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1600535 | 発行日 | 平成28年 5月 6日 | | | | |
| 依頼者 | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 | | | | | | |
| 住所 | 上益城郡甲佐町有安701 | | | | | | |
| 採水場所 | 船津公民館散水栓 | | | | | | |
| 施設名 | 第2配水池系 | | | | | | |
| 試料名 | 飲料水 (浄水) | 採取者 | 株式会社 三計テクノス 西村 | | | | |
| 採取年月日 | 平成28年 4月28日 | 採取時刻 | 13:36 | 気温 | 17.0℃ | 水温 | 15.2℃ |
| 受付年月日 | 平成28年 4月28日 | 天候 [前日] | 雨 | 天候 [当日] | 雨 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道法水質基準 |
|----------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | — | 検出されない | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 20 未満 | 200mg/L以下 |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.3 未満 | 3mg/L以下 |
| pH値 | — | 7.2 (19℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2度以下 |
| 参考値 残留塩素 | mg/L | 0.2 | — |
| | | -以下余白- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|-------------------------|-------|------|
| 検査期日 | 平成28年 4月28日～平成28年 5月 6日 | 検査責任者 | 川副 真 |
| 判定 | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 | | |
| 備考 | | | |

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1600536 | 発行日 | 平成28年 5月 6日 | | | | |
| 依頼者 | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 | | | | | | |
| 住所 | 上益城郡甲佐町有安701 | | | | | | |
| 採水場所 | 六谷地内水質検査用給水栓 | | | | | | |
| 施設名 | 六谷配水池系 | | | | | | |
| 試料名 | 飲料水 (浄水) | 採取者 | 株式会社 三計テクノス 西村 | | | | |
| 採取年月日 | 平成28年 4月28日 | 採取時刻 | 13:58 | 気温 | 16.6℃ | 水温 | 17.2℃ |
| 受付年月日 | 平成28年 4月28日 | 天候 [前日] | 雨 | 天候 [当日] | 雨 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道法水質基準 | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------|------------|------|--|--|
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100個/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 20 未満 | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.4 | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 8.0 (19℃) | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 度 | 1.0 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 | 2度以下 | | | |
| 参考値 残留塩素 | mg/L | 0.2 | — | | | |
| | | -以下余白- | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 検査期日 | 平成28年 4月28日～平成28年 5月 6日 | | 検査責任者 | 川副 真 | | |
| 判定 | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1600537 | 発行日 | 平成28年 5月 6日 | | | | |
| 依頼者 | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 | | | | | | |
| 住所 | 上益城郡甲佐町有安701 | | | | | | |
| 採水場所 | 芝原消防小屋横散水栓 | | | | | | |
| 施設名 | 第3配水池系 | | | | | | |
| 試料名 | 飲料水(浄水) | 採取者 | 株式会社 三計テクノス 西村 | | | | |
| 採取年月日 | 平成28年 4月28日 | 採取時刻 | 14:40 | 気温 | 17.8℃ | 水温 | 16.7℃ |
| 受付年月日 | 平成28年 4月28日 | 天候[前日] | 雨 | 天候[当日] | 雨 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道法水質基準 | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|------|--|--|
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100個/mL以下 | | | |
| 大腸菌 | — | 検出されない | 検出されないこと | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 20 未満 | 200mg/L以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 未満 | 3mg/L以下 | | | |
| pH値 | — | 7.3 (19℃) | 5.8以上8.6以下 | | | |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5度以下 | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 2度以下 | | | |
| 参考値 残留塩素 | mg/L | 0.3 | — | | | |
| | | -以下余白- | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 検査期日 | 平成28年 4月28日～平成28年 5月 6日 | | 検査責任者 | 川副 真 | | |
| 判定 | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 | | | | | |
| 備考 | | | | | | |

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目6-53

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|----|-------|
| 報告書番号 | W-1600538 | 発行日 | 平成28年 5月 7日 | | | | |
| 依頼者 | 甲佐町水道管理センター 甲佐町長 奥名 克美 様 | | | | | | |
| 住所 | 上益城郡甲佐町有安701 | | | | | | |
| 採水場所 | 安平集会所散水栓 | | | | | | |
| 施設名 | 上揚・安平配水池系 | | | | | | |
| 試料名 | 飲料水 (浄水) | 採取者 | 株式会社 三計テクノス 西村 | | | | |
| 採取年月日 | 平成28年 4月28日 | 採取時刻 | 13:11 | 気温 | 17.0℃ | 水温 | 18.3℃ |
| 受付年月日 | 平成28年 4月28日 | 天候 [前日] | 雨 | 天候 [当日] | 雨 | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 水道法水質基準 |
|----------------------|------|-----------|------------|
| 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100個/mL以下 |
| 大腸菌 | — | 検出されない | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | mg/L | 35 | 200mg/L以下 |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L | 0.3 未満 | 3mg/L以下 |
| pH値 | — | 7.3 (19℃) | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | — | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 0.5 未満 | 5度以下 |
| 濁度 | 度 | 0.1 | 2度以下 |
| 参考値 残留塩素 | mg/L | 0.2 | — |
| | | -以下余白- | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|-------------------------|-------|------|
| 検査期日 | 平成28年 4月28日～平成28年 5月 7日 | 検査責任者 | 川副 真 |
| 判定 | 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 | | |
| 備考 | | | |